
Codex: del pedido al cambio revisado

Aprendé a orientar a Codex sobre un repositorio, inspeccionar cambios y comprobar resultados.



Del mapa mental a la prueba reproducible. Casos ficticios, límites visibles y recursos editables.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

EDICIÓN VISUAL 02 · NOVIEMBRE 2026

Cómo aprovechar la guía

Un cambio pequeño en un proyecto existente, con alcance, evidencia y revisión humana.

Nivel inicial

Lee el flujo de cada mapa, reproduce el ejemplo y anota términos que todavía no conoces. Empieza con datos ficticios y alcanza el criterio de aceptación antes de conectar una cuenta real.

Nivel intermedio

Adapta el caso a un proceso propio, registra cambios y ejecuta casos positivos y negativos. Mantén cada proveedor y ambiente separado.

Nivel avanzado

Revisa concurrencia, permisos, recuperación, trazabilidad y límites del proveedor. Prueba qué pasa ante timeout, duplicado, revocación y cambio de contrato.

DE LA PRÁCTICA A LA OPERACIÓN



SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

01 · Prepará el repositorio antes de pedir cambios

Abrí la carpeta raíz correcta y comprobá nombre, rama, estado de Git, instrucciones locales y comandos disponibles. No empieces pidiendo 'hacé la app'. Describe en una frase el comportamiento actual y dónde debería cambiar. Si hay modificaciones locales, entendé cuáles son antes de continuar. Un agente puede leer y editar archivos según el entorno; un nombre de proyecto parecido no confirma que estés en la carpeta correcta. La preparación reduce cambios fuera de alcance y hace más fácil deshacer un error.

PREPARÁ EL REPOSITORIO ANTES DE PEDIR CAMBIOS



SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

IDEA QUE TENÉS QUE RETENER

Primero confirma contexto; luego autoriza una tarea acotada.

Qué confirma el avance

Codex identifica la carpeta, archivos de comportamiento y comando de validación antes de hacer cambios.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Taller · Prepará el repositorio antes de pedir cambios

Pasos y resultado esperado

Paso	Acción	Evidencia esperada
1	Confirma ruta y nombre del repo.	Registrar qué cambió y conservar la entrada de prueba
2	Lee README y AGENTS.md aplicables.	Registrar qué cambió y conservar la entrada de prueba
3	Revisa git status y scripts disponibles.	Registrar qué cambió y conservar la entrada de prueba
4	Anota límites y archivos fuera de alcance.	Codex identifica la carpeta, archivos de comportamiento y comando de validación antes de hacer cambios.

Revisión antes de seguir

Usa rutas o nombres inequívocos cuando hay repositorios relacionados.

Escribí la salida concreta de este taller en el cuaderno. No marques listo por haber seguido los pasos: conserva evidencia reproducible.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Caso guiado · Prepará el repositorio antes de pedir cambios

Entrada de referencia

```
En D:/GitHub/Tinaz revisa la tienda existente. No toques TINAZ-APP ni el proyecto SKOOL. Antes de editar, dime qué componente controla el resumen del carrito y qué comando valida la UI.
```

Pregunta de transferencia

Usa este mismo caso para investigar el límite: Usa rutas o nombres inequívocos cuando hay repositorios relacionados. Repite con un dato o permiso que cambie y anota qué debe permanecer intacto. No cambies dos condiciones a la vez.

SOLUCIÓN Y CRITERIO


Primero confirma contexto; luego autoriza una tarea acotada. Codex identifica la carpeta, archivos de comportamiento y comando de validación antes de hacer cambios.

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Ejercicio en tres pasadas

Pasada	Qué haces	Qué anotas
Base	Reproduce la entrada de referencia tal como está.	¿La evidencia cumple el criterio del capítulo?
Límite	Cambia una sola condición ligada a la pregunta de transferencia.	¿Qué dato, permiso o estado provoca el cambio?
Cierre	Aplica la regla y decide continuar, detener o pedir revisión.	¿Qué resultado guardas y quién toma la siguiente acción?

REGISTRO REPRODUCIBLE



SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

Pruebas de límite · Prepará el repositorio antes de pedir cambios

Antes de conectar una cuenta real, comprueba estos cuatro comportamientos con fixtures o ejemplos controlados.

Caso	Entrada alternativa	Resultado esperado
Otro repositorio	Abrir una carpeta vecina	Detenerse y confirmar ruta antes de editar.
Cambio local	Hay diff previo en Git	Inspeccionarlo y conservarlo fuera del alcance.
Comando riesgoso	El plan toca prod o borra datos	Explicar efecto y no ejecutarlo sin autorización.
Prueba fallida	El test falla por código	Reportar salida real; no silenciarlo.

CÓMO DECIDIR EL SIGUIENTE PASO



SECUENCIA DEL CASO · cada etapa tiene una entrada y una comprobación

MUESTRA · NO ES EL PRODUCTO COMPLETO

Qué registra la persona que prueba

Conserva identificador de prueba, ambiente, entrada anonimizada, resultado y responsable. Si el resultado no es claro, marca revisión pendiente en vez de resolverla con una suposición.

PUERTA DE SALIDA

Codex identifica la carpeta, archivos de comportamiento y comando de validación antes de hacer cambios.